



***Kontakto:**

Rekta kontakto kun sango aŭ aliaj korpaj likvaĵoj respektive kun histoj - kiuj verŝajne enhavas virusojn - de pacientoj, kiuj suferas de Ebolo-febro aŭ mortis de ĝi, kaj de suspektaj kazoj; aŭ ebla kontakto kun vestaĵoj aŭ aliaj aĵoj poluitaj de la Ebolo-virusoj.
Ne-protektita kontakto (<1m) al malsanulo, kiu suferas de Ebolo-febro aŭ mortis de ĝi aŭ al suspekta kazo (inkluzivas kontaktojn en la familio, flugpasaĝerojn, kiuj sidis apud, antaŭ aŭ malantaŭ la malsanulo (1 seĝo en ĉiuj direktoj, ankaŭ trans la koridoro), aviadilskipanoj, kiuj zorgis pri la malsanulo)

Restado en afrika malsanulejo, en kiu oni kuracis gemalsanulojn, kiuj suferis de Ebolo-febro

Ne-kontakto: nura kunrestado en sama ĉambro / trafikilo.

Landoj en Afriko, kiuj nuntempe estas koncernataj de Ebolo-ekaperoj: Gvineo, Liberio, Siera-Leono, Niĝerio (Lagos kaj Port Harcourt), Demokratia Respubliko Kongo (Provinco „Equateur“)